Pêches et Océans Canada
Fisheries and Oceans Canada

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## Mai 2001

Canada

101-05843/

# Les pêches maritimes du Québec

## Statistiques mensuelles des débarquements par espèce

## Mai 2001

Service des statistiques
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Le 10 juillet 2001

Publié par:

Service des statistiques
Direction régionale de la Gestion des pêches
Ministère des Pêches et des Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

@Ministre des Approvisionnements et Services
Canada 2001
No de catalogue Fs 2-9/2001-05F
ISSN 083 1-4276

On devra citer cette publication comme suit:

Ministère des Pêches et des Océans. 2001. Les pêches maritimes du Québec. Statistiques mensuelles des débarquements par espèce, Mai 2001, 61 p.
English copy available

Ce document est publié huit fois l'an,
soit de Mai à Décembre inclusivement.

Légende:

| | |
|---|---|
| * | Moins de la moitié de la plus petite unité exprimée. |
| - | Nil |
| # | Donnée non publiable puisqu'on comptabilise moins de trois acheteurs impliqués dans cette pêche (donnée protégée). |
| S/O | Sans objet |
| N/D | Non disponible |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 135 | 176 | 240 | 324 | 252 | 342 | 324 | 439 | 35 | 36 |
| Aiglefin | - | - | - | - | * | * | * | * | S/O | S/O |
| Sébaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 75 | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | 54 | 279 | 72 | 381 | 47 | 241 | 68 | 360 | - 6 | - 5 |
| Plie canadienne | 10 | 9 | 18 | 15 | 40 | 30 | 47 | 34 | 157 | 134 |
| Plie grise | 30 | 13 | 33 | 16 | 9 | 8 | 10 | 8 | - 71 | - 45 |
| Plie rouge | 68 | 49 | 71 | 52 | 52 | 37 | 52 | 38 | - 27 | - 27 |
| Flétan du Groenland | 250 | 550 | 287 | 631 | 58 | 125 | 70 | 149 | - 76 | - 76 |
| Plies non spécifiées | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Merluche blanche | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | * | - 67 | - 67 |
| Loup de mer | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | - 1 | - 11 |
| Autres poissons de fond | 144 | 90 | 144 | 90 | 175 | 126 | 177 | 128 | 23 | 41 |
| Total poissons de fond | 695 | 1 169 | 871 | 1 511 | 637 | 911 | 835 | 1 232 | - 4 | - 18 |
| Hareng | 249 | 103 | 4 160 | 723 | 440 | 130 | 2 575 | 477 | - 38 | - 34 |
| Maquereau | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | 39 | 33 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | * | 3 | * | 1 | * | 3 | 1 | 18 | 28 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 250 | 103 | 4 202 | 757 | 441 | 130 | 2 579 | 477 | - 39 | - 37 |
| Mye | 229 | 369 | 447 | 714 | 132 | 234 | 408 | 721 | - 9 | 1 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 417 | 755 | 534 | 1 003 | 326 | 475 | 447 | 681 | - 16 | - 32 |
| Buccin | 256 | 212 | 387 | 315 | 130 | 109 | 227 | 191 | - 41 | - 39 |
| Homard | 1 496 | 17 135 | 1 626 | 18 665 | 1 553 | 19 651 | 1 668 | 21 343 | 3 | 14 |
| Crevette | 3 283 | 5 276 | 6 348 | 10 352 | 1 818 | 2 433 | 5 237 | 7 078 | - 17 | - 32 |
| Crabe des neiges | 5 491 | 30 174 | 9 343 | 51 235 | 6 298 | 26 913 | 10 401 | 44 550 | 11 | - 13 |
| Autres mollusques et crustacés | 26 | 22 | 27 | 22 | 33 | 22 | 37 | 29 | 38 | 30 |
| Total mollusques et crustacés | 11 199 | 53 943 | 18 711 | 82 307 | 10 291 | 49 837 | 18 425 | 74 593 | - 2 | - 9 |
| Autres items | 19 | 42 | 19 | 42 | 12 | 28 | 24 | 42 | 27 | 0 |
| Total | 12 164 | 55 257 | 23 803 | 84 616 | 11 381 | 50 906 | 21 863 | 76 344 | - 8 | - 10 |

SOUS-REGION DE PECHE MARITIME AU QUEBEC



PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAU, MAI 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 43 | 42 | 280 | 397 | 0 | 0 | 324 | 439 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | * | * | 86 | 75 | 0 | 0 | 86 | 75 |
| Flétan Atlantique | 5 | 27 | 63 | 332 | * | * | 68 | 360 |
| Plie canadienne | 1 | 1 | 46 | 33 | 0 | 0 | 47 | 34 |
| Plie grise | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Plie rouge | 12 | 9 | 40 | 29 | 0 | 0 | 52 | 38 |
| Flétan du Groenland | 13 | 28 | 57 | 120 | 0 | 0 | 70 | 149 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Loup de mer | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Autres poissons de fond | 30 | 23 | 147 | 105 | 0 | 0 | 177 | 128 |
| Total poissons de fond | 104 | 131 | 731 | 1 101 | * | * | 835 | 1 232 |
| Hareng | 787 | 152 | 1 789 | 324 | 0 | 0 | 2 575 | 477 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 787 | 152 | 1 792 | 325 | 0 | 0 | 2 579 | 477 |
| Mye | 408 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 721 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 30 | 41 | 417 | 640 | 0 | 0 | 447 | 681 |
| Buccin | 45 | 38 | 183 | 153 | 0 | 0 | 227 | 191 |
| Homard | 938 | 12 113 | 730 | 9 230 | 0 | 0 | 1 668 | 21 343 |
| Crevette | 0 | 0 | 3 826 | 5 155 | 1 411 | 1 923 | 5 237 | 7 078 |
| Crabe des neiges | 485 | 1 982 | 9 916 | 42 568 | 0 | 0 | 10 401 | 44 550 |
| Autres mollusques et crustacés | 25 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 37 | 29 |
| Total mollusques et crustacés | 1 931 | 14 911 | 15 083 | 57 759 | 1 411 | 1 923 | 18 425 | 74 593 |
| Autres items | 24 | 42 | * | * | 0 | 0 | 24 | 42 |
| Total | 2 846 | 15 235 | 17 606 | 59 185 | 1 411 | 1 923 | 21 863 | 76 344 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 1 | * | 0 | 70 | 252 | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Sébaste | 72 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Flétan Atlantique | * | 0 | 0 | 21 | 47 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 |
| Plie grise | * | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 11 | 58 | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 |
| Total poissons de fond | 73 | 13 | 0 | 113 | 637 | 0 |
| Hareng | 7 | 0 | 0 | 2 128 | 440 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces et pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 7 | 0 | 0 | 2 130 | 441 | 0 |
| Mye | 0 | 1 | 80 | 195 | 132 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 120 | 326 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 98 | 130 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 553 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 3 419 | 1 818 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | * | 4 103 | 6 298 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 1 | 80 | 8 054 | 10 291 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| Total | 80 | 14 | 80 | 10 308 | 11 381 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 575 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 579 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 668 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 237 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 401 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 425 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 863 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCES | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 1 | * | 0 | 96 | 342 | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Sébaste | 63 | 11 | 0 | * | 1 | 0 |
| Flétan Atlantique | 1 | 0 | 0 | 118 | 241 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 |
| Plie grise | * | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 24 | 125 | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 |
| Total poissons de fond | 65 | 11 | 0 | 244 | 911 | 0 |
| Hareng | 1 | 0 | 0 | 345 | 130 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces et pelagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | 0 | 0 | 346 | 130 | 0 |
| Mye | 0 | 2 | 141 | 344 | 234 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 206 | 475 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 82 | 109 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 19 651 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 4 645 | 2 433 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | * | 17 636 | 26 913 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 2 | 141 | 24 613 | 49 837 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 0 |
| Total | 66 | 13 | 141 | 25 217 | 50 906 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPECE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

PRÉLIMINAIRE *

SOMMAIRE RÉGIONAL

Valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 343 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 078 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 593 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 344 |

PÊCHES MARITIMES AU QUEBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 2 | 3 | 2 | 3 | • | • | • | • |
| Palangre | 108 | 145 | 180 | 251 | 209 | 295 | 230 | 325 |
| Casier | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Casier conique | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 11 | 13 | 44 | 54 | 28 | 33 | 79 | 99 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Seine écossaise | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total de l'espèce | 135 | 176 | 240 | 324 | 252 | 342 | 324 | 439 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 1 | 1 | 1 | • | • | • | • |
| Palangre | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | • | • | 1 | • | 86 | 75 |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 | 75 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | 7 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Palangre | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Chalut de fond arrière | • | • | 8 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Seine écossaise | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 27 | 37 | 27 |
| Total de l'espece | 10 | 9 | 18 | 15 | 40 | 30 | 47 | 34 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 233 | 513 | 265 | 583 | 42 | 91 | 49 | 106 |
| Palangre | 9 | 21 | 11 | 25 | 11 | 24 | 13 | 27 |
| Chalut de fond arrière | 6 | 13 | 8 | 18 | 5 | 10 | 7 | 15 |
| Chalut à crevettes | 1 | 3 | 2 | 4 | • | • | • | • |
| Seine écossaise | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 250 | 550 | 287 | 631 | 58 | 125 | 70 | 149 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 34 | 44 | 39 | 56 | 4 | 15 | 5 | 19 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté. | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palangre | 49 | 250 | 64 | 336 | 43 | 220 | 62 | 328 |
| Chalut de fond arrière | 75 | 51 | 80 | 60 | 72 | 61 | 76 | 67 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| Seine écossaise | 141 | 88 | 141 | 88 | 165 | 117 | 165 | 117 |
| Total de l'espèce | 299 | 433 | 325 | 541 | 284 | 413 | 309 | 535 |
| **Total poissons de fond** | **695** | **1 169** | **871** | **1 511** | **637** | **911** | **835** | **1 232** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 249 | 103 | 4 160 | 723 | 440 | 130 | 2 575 | 477 |
| Trappe | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce | 249 | 103 | 4 160 | 723 | 440 | 130 | 2 575 | 477 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Palangre | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trappe | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | * | * | 2 | * | 1 | * | 3 | 1 |
| Total de l'espèce | 1 | * | 41 | 33 | 1 | * | 3 | 1 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **250** | **103** | **4 202** | **757** | **441** | **130** | **2 579** | **477** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 417 | 755 | 534 | 1 003 | 326 | 475 | 447 | 681 |
| Total de l'espèce | 417 | 755 | 534 | 1 003 | 326 | 475 | 447 | 681 |
| Homard | | | | | | | | |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

SOMMAIRE RÉGIONAL

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casier | 1 496 | 17 135 | 1 626 | 18 665 | 1 553 | 19 651 | 1 668 | 21 343 |
| Total de l'espèce : | 1 496 | 17 135 | 1 626 | 18 665 | 1 553 | 19 651 | 1 668 | 21 343 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 3 283 | 5 276 | 6 348 | 10 352 | 1 818 | 2 433 | 5 237 | 7 078 |
| Total de l'espèce : | 3 283 | 5 276 | 6 348 | 10 352 | 1 818 | 2 433 | 5 237 | 7 078 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 1 487 | 7 854 | 2 329 | 12 402 | 2 009 | 8 360 | 2 809 | 11 769 |
| Casier conique | 3 949 | 22 020 | 6 947 | 38 467 | 4 222 | 18 272 | 7 467 | 32 237 |
| Casier pyramidal | 54 | 300 | 66 | 366 | 64 | 268 | 75 | 316 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 52 | 228 |
| Total de l'espèce : | 5 491 | 30 174 | 9 343 | 51 235 | 6 298 | 26 913 | 10 401 | 44 550 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Trappe | 256 | 212 | 387 | 315 | 130 | 109 | 225 | 189 |
| Casier | 22 | 14 | 22 | 15 | 32 | 19 | 32 | 19 |
| Râteaux et pinces | 229 | 369 | 447 | 714 | 132 | 234 | 411 | 723 |
| Drague | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Total de l'espèce : | 512 | 602 | 861 | 1 051 | 295 | 364 | 673 | 941 |
| **Total mollusques et crustacés** | **11 199** | **53 943** | **18 711** | **82 307** | **10 291** | **49 837** | **18 425** | **74 593** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Divers | 19 | 42 | 19 | 42 | 11 | 25 | 23 | 39 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Total de l'espèce : | 19 | 42 | 19 | 42 | 12 | 28 | 24 | 42 |
| **Total région Laurentienne :** | **12 164** | **55 257** | **23 803** | **84 616** | **11 381** | **50 906** | **21 863** | **76 344** |

## Volume des débarquements mensuels (en tonnes métriques) pour l'ensemble du Québec



## Valeur des débarquements mensuels (en milliers de dollars) pour l'ensemble du Québec



PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

HAUTE CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | 2 | 16 | 5 | 32 | 4 | 26 | 7 | 47 | 50 | 48 |
| Plie canadienne | * | * | * | * | - | - | * | * | -85 | -85 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 9 | 20 | 11 | 23 | * | 1 | 1 | 3 | -89 | -89 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total poissons de fond | 12 | 37 | 16 | 55 | 4 | 26 | 8 | 49 | - 48 | - 11 |
| Hareng | 31 | 19 | 44 | 26 | 31 | 20 | 54 | 32 | 23 | 25 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 31 | 19 | 44 | 26 | 31 | 20 | 54 | 32 | 23 | 25 |
| Mye | 225 | 362 | 440 | 702 | 132 | 234 | 397 | 700 | -10 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Buccin | 80 | 67 | 159 | 133 | 68 | 57 | 155 | 130 | -3 | -3 |
| Homard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crevette | 10 | 25 | 89 | 217 | 42 | 126 | 79 | 233 | -11 | 8 |
| Crabe des neiges | 569 | 2 658 | 1 114 | 5 185 | 655 | 2 700 | 1 418 | 5 722 | 27 | 10 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | 883 | 3 111 | 1 802 | 6 237 | 897 | 3 117 | 2 048 | 6 785 | 14 | 9 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 927 | 3 167 | 1 862 | 6 319 | 933 | 3 163 | 2 110 | 6 867 | 13 | 9 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

MOYENNE CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | • | • | • | • | • | • | • | • | 400 | 342 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | • | • | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | 5 | 29 | 8 | 50 | 4 | 22 | 11 | 67 | 32 | 34 |
| Plie canadienne | • | • | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 2 | 4 | 4 | 9 | • | • | • | • | -97 | -96 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | • | • | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total poissons de fond | 7 | 34 | 13 | 59 | 4 | 22 | 11 | 68 | - 12 | 14 |
| Hareng | 27 | 15 | 28 | 15 | 33 | 17 | 33 | 17 | 19 | 12 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | • | • | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 27 | 15 | 28 | 15 | 33 | 17 | 33 | 17 | 19 | 12 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 246 | 426 | 246 | 426 | 220 | 297 | 220 | 297 | -11 | -30 |
| Buccin | 137 | 116 | 153 | 129 | 56 | 47 | 57 | 48 | -63 | -63 |
| Homard | 4 | 43 | 4 | 43 | 8 | 103 | 8 | 103 | 133 | 140 |
| Crevette | 164 | 304 | 293 | 573 | 85 | 105 | 164 | 299 | -44 | -48 |
| Crabe des neiges | 1 380 | 7 266 | 2 147 | 11 328 | 1 480 | 6 490 | 2 478 | 10 899 | 15 | -4 |
| Autres mollusques et crustacés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total mollusques et crustacés | 1 930 | 8 155 | 2 843 | 12 499 | 1 849 | 7 041 | 2 926 | 11 645 | 3 | - 7 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 964 | 8 204 | 2 884 | 12 573 | 1 886 | 7 080 | 2 971 | 11 730 | 3 | - 7 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

BASSE CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan Atlantique | * | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plie canadienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total poissons de fond | 2 | 6 | 3 | 10 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Hareng | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 32 | 50 | 33 | 52 | 7 | 10 | 7 | 10 | -80 | -81 |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Homard | 4 | 37 | 4 | 37 | 9 | 100 | 9 | 100 | 150 | 166 |
| Crevette | 315 | 455 | 488 | 711 | 11 | - | 11 | - | -98 | -100 |
| Crabe des neiges | 662 | 3 534 | 739 | 3 942 | 642 | 2 477 | 645 | 2 490 | -13 | -37 |
| Autres mollusques et crustacés | 5 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | 1 018 | 4 084 | 1 269 | 4 749 | 669 | 2 587 | 673 | 2 600 | - 47 | - 45 |
| Autres items | 9 | 21 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | -88 | -84 |
| Total | 1 029 | 4 110 | 1 281 | 4 780 | 670 | 2 590 | 674 | 2 603 | - 47 | - 46 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | * | * | * | * | * | * | * | * | - 49 | - 60 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | * | * | * | * | - | - | * | * | - 97 | - 96 |
| Flétan Atlantique | 8 | 48 | 14 | 88 | 8 | 47 | 18 | 114 | 28 | 29 |
| Plie canadienne | * | * | 1 | 1 | - | - | * | * | - 89 | - 89 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 13 | 28 | 16 | 36 | * | 1 | 1 | 3 | - 92 | - 92 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total poissons de fond | 21 | 76 | 31 | 125 | 8 | 48 | 19 | 117 | - 38 | - 6 |
| Hareng | 58 | 34 | 72 | 41 | 64 | 37 | 87 | 50 | 21 | 20 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 59 | 34 | 72 | 41 | 64 | 37 | 87 | 50 | 21 | 20 |
| Mye | 225 | 362 | 440 | 702 | 132 | 234 | 397 | 700 | - 10 | 0 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 278 | 476 | 279 | 479 | 226 | 307 | 226 | 307 | - 19 | - 36 |
| Buccin | 217 | 183 | 313 | 263 | 124 | 103 | 212 | 178 | - 32 | - 32 |
| Homard | 7 | 80 | 7 | 80 | 18 | 203 | 18 | 203 | 142 | 152 |
| Crevette | 488 | 784 | 870 | 1 500 | 138 | 231 | 254 | 532 | - 71 | - 65 |
| Crabe des neiges | 2 611 | 13 458 | 4 000 | 20 454 | 2 777 | 11 667 | 4 541 | 19 111 | 14 | - 7 |
| Autres mollusques et crustacés | 5 | 8 | 5 | 8 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total mollusques et crustacés | 3 831 | 15 351 | 5 915 | 23 485 | 3 415 | 12 745 | 5 647 | 21 030 | - 5 | - 10 |
| Autres items | 9 | 21 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 | - 88 | - 84 |
| Total | 3 920 | 15 481 | 6 027 | 23 672 | 3 488 | 12 833 | 5 755 | 21 200 | - 5 | - 10 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, MAI 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRÉLIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | * | * | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Flétan Atlantique | 3 | 19 | 15 | 96 | 0 | 0 | 18 | 114 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | * | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 3 | 19 | 16 | 98 | 0 | 0 | 19 | 117 |
| Hareng | 31 | 16 | 56 | 33 | 0 | 0 | 87 | 50 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 31 | 16 | 56 | 33 | 0 | 0 | 87 | 50 |
| Mye | 397 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 700 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 30 | 41 | 196 | 266 | 0 | 0 | 226 | 307 |
| Buccin | 37 | 31 | 175 | 146 | 0 | 0 | 212 | 178 |
| Homard | 8 | 85 | 10 | 117 | 0 | 0 | 18 | 203 |
| Crevette | 0 | 0 | 230 | 501 | 24 | 32 | 254 | 532 |
| Crabe des neiges | 292 | 1 131 | 4 248 | 17 980 | 0 | 0 | 4 541 | 19 111 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 764 | 1 988 | 4 859 | 19 011 | 24 | 32 | 5 647 | 21 030 |
| Autres items | 1 | 3 | * | * | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 800 | 2 026 | 4 931 | 19 142 | 24 | 32 | 5 755 | 21 200 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 23 | 64 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres especes pelagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total especes pelagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 23 | 64 | 0 |
| Mye | 0 | 1 | 80 | 183 | 132 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 88 | 124 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 116 | 138 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | * | 1 763 | 2 777 | 0 |
| Autres mollusques et crustaces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustaces | 0 | 1 | 80 | 2 151 | 3 415 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 80 | 2 185 | 3 488 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 541 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 755 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 67 | 47 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 69 | 48 | 0 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres especes pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total especes pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 13 | 37 | 0 |
| Mye | 0 | 2 | 141 | 324 | 234 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 74 | 103 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 301 | 231 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | * | 7 444 | 11 667 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 2 | 141 | 8 143 | 12 745 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 2 | 141 | 8 225 | 12 833 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

CÔTE-NORD

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 030 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 200 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palangre | 0 | 0 | • | • | • | • | • | • |
| Total de l'espèce | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Filet maillant | • | • | • | • | 0 | 0 | • | • |
| Total de l'espèce | • | • | • | • | 0 | 0 | • | • |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Filet maillant | • | • | 1 | 1 | 0 | 0 | • | • |
| Palangre | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | • | • | 1 | 1 | 0 | 0 | • | • |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Filet maillant | 12 | 27 | 15 | 34 | • | • | 1 | 3 |
| Palangre | • | • | 1 | 2 | • | • | • | • |
| Total de l'espèce | 13 | 28 | 16 | 36 | • | 1 | 1 | 3 |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 5 | 2 | 9 | • | 2 | 1 | 7 |
| Palangre | 7 | 44 | 12 | 79 | 7 | 45 | 17 | 107 |
| Total de l'espèce | 8 | 48 | 14 | 88 | 8 | 47 | 18 | 114 |
| **Total poissons de fond** | **21** | **76** | **31** | **125** | **8** | **48** | **19** | **117** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 58 | 33 | 72 | 41 | 64 | 37 | 67 | 50 |
| Trappe | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté. | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce : | 58 | 34 | 72 | 41 | 64 | 37 | 87 | 50 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palangre | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **59** | **34** | **72** | **41** | **64** | **37** | **87** | **50** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 278 | 476 | 279 | 479 | 226 | 307 | 226 | 307 |
| Total de l'espèce : | 278 | 476 | 279 | 479 | 226 | 307 | 226 | 307 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 7 | 80 | 7 | 80 | 18 | 203 | 18 | 203 |
| Total de l'espèce : | 7 | 80 | 7 | 80 | 18 | 203 | 18 | 203 |
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 488 | 784 | 870 | 1 500 | 138 | 231 | 254 | 532 |
| Total de l'espèce : | 488 | 784 | 870 | 1 500 | 138 | 231 | 254 | 532 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 1 171 | 6 130 | 1 601 | 8 362 | 1 280 | 5 170 | 1 760 | 7 221 |
| Casier conique | 1 427 | 7 268 | 2 384 | 12 018 | 1 494 | 6 484 | 2 777 | 11 876 |
| Casier pyramidal | 12 | 60 | 16 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 |
| Total de l'espèce : | 2 611 | 13 458 | 4 000 | 20 454 | 2 777 | 11 667 | 4 541 | 19 111 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté. | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trappe | 217 | 183 | 313 | 263 | 124 | 103 | 212 | 178 |
| Râteaux et pinces | 225 | 362 | 440 | 702 | 132 | 234 | 397 | 700 |
| Drague | 5 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 447 | 552 | 758 | 972 | 256 | 337 | 609 | 877 |
| **Total mollusques et crustacés** | **3 831** | **15 351** | **5 915** | **23 485** | **3 415** | **12 745** | **5 647** | **21 030** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Divers | 9 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filet maillant | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Total de l'espèce | 9 | 21 | 9 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| **Total secteur :** | **3 920** | **15 481** | **6 027** | **23 672** | **3 488** | **12 833** | **5 755** | **21 200** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉ-NORD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | -82 | -81 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | • | • | 1 | • | • | • | • | • | -8 | -37 |
| Flétan Atlantique | 5 | 23 | 9 | 46 | 1 | 3 | 1 | 4 | -92 | -92 |
| Plie canadienne | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | -57 | -55 |
| Plie grise | • | • | • | • | • | • | • | • | -92 | -91 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 107 | 235 | 128 | 283 | 23 | 49 | 29 | 62 | -77 | -78 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | • | • | • | • | • | • | • | • | -87 | -95 |
| Loup de mer | • | • | • | • | - | - | • | • | -65 | -75 |
| Autres poissons de fond | • | • | • | • | • | • | • | • | -83 | -85 |
| Total poissons de fond | 120 | 266 | 150 | 342 | 27 | 56 | 34 | 70 | - 77 | - 79 |
| Hareng | 13 | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 12 | 6 | -17 | 15 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | • | • | • | • | • | • | • | • | -94 | -94 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 13 | 5 | 15 | 6 | 7 | 3 | 12 | 6 | - 18 | 13 |
| Mye | • | • | • | • | - | - | • | • | 17 | 28 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 8 | 18 | 15 | 32 | 42 | 70 | 66 | 120 | 349 | 272 |
| Buccin | 37 | 28 | 66 | 48 | 6 | 6 | 16 | 13 | -77 | -72 |
| Homard | • | 1 | • | 1 | • | • | 1 | 11 | S/O | S/O |
| Crevette | 704 | 1 153 | 1 321 | 2 184 | 565 | 720 | 1 267 | 1 616 | -4 | -26 |
| Crabe des neiges | 468 | 2 575 | 1 161 | 6 398 | 793 | 3 486 | 1 548 | 6 815 | 33 | 7 |
| Autres mollusques et crustacés | • | • | • | • | • | • | • | • | -33 | -27 |
| Total mollusques et crustacés | 1 217 | 3 775 | 2 564 | 8 663 | 1 406 | 4 282 | 2 898 | 8 577 | 13 | - 1 |
| Autres items | 10 | 21 | 10 | 21 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total | 1 360 | 4 068 | 2 738 | 9 032 | 1 440 | 4 341 | 2 944 | 8 653 | 8 | - 4 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉ-EST

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | 47 | 69 | 129 | 189 | 145 | 221 | 203 | 302 | 57 | 60 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Sébaste | * | * | 1 | * | * | * | 1 | * | 19 | 18 |
| Flétan Atlantique | 33 | 169 | 40 | 204 | 34 | 168 | 43 | 216 | 9 | 6 |
| Plie canadienne | 1 | 1 | 5 | 4 | * | * | 4 | 3 | -21 | -32 |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 92 | 202 | 101 | 223 | 16 | 33 | 18 | 37 | -82 | -83 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | * | -59 | -62 |
| Loup de mer | * | * | 1 | * | * | * | * | * | -51 | -68 |
| Autres poissons de fond | * | * | * | * | * | * | * | * | -71 | -89 |
| Total poissons de fond | 175 | 443 | 278 | 621 | 196 | 423 | 270 | 558 | - 3 | - 10 |
| Hareng | - | - | * | * | * | * | * | * | 15 | 12 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | * | * | * | * | * | * | 700 | 856 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | * | * | * | * | * | * | 23 | 28 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 13 | 16 | 13 | 16 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Homard | 14 | 159 | 14 | 166 | 9 | 113 | 9 | 113 | -37 | -32 |
| Crevette | 2 091 | 3 339 | 4 157 | 6 668 | 1 116 | 1 481 | 3 716 | 4 929 | -11 | -26 |
| Crabe des neiges | 147 | 763 | 412 | 2 118 | 101 | 446 | 443 | 1 956 | 8 | -8 |
| Autres mollusques et crustacés | 5 | 3 | 6 | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 100 | 127 |
| Total mollusques et crustacés | 2 270 | 4 281 | 4 602 | 8 972 | 1 237 | 2 049 | 4 180 | 7 006 | - 9 | - 22 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 2 445 | 4 724 | 4 880 | 9 593 | 1 434 | 2 472 | 4 450 | 7 564 | - 9 | - 21 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉ-SUD

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur | Qté | Valeur |
| Morue | 25 | 37 | 43 | 58 | 39 | 54 | 50 | 68 | 15 | 17 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | • | • | • | • | 1 | • | 1 | • | 392 | 316 |
| Flétan Atlantique | 8 | 35 | 9 | 39 | 5 | 22 | 5 | 24 | -40 | -39 |
| Plie canadienne | • | • | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | -27 | -28 |
| Plie grise | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | -45 | -48 |
| Plie rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan du Groenland | 38 | 85 | 40 | 89 | 19 | 42 | 21 | 46 | -47 | -48 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | • | • | • | • | • | • | • | • | -75 | -78 |
| Loup de mer | • | • | • | • | • | • | • | • | 267 | 269 |
| Autres poissons de fond | • | • | • | • | • | • | • | • | -31 | -71 |
| Total poissons de fond | 78 | 161 | 106 | 194 | 69 | 121 | 85 | 143 | - 19 | - 26 |
| Hareng | 15 | 5 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | -90 | -87 |
| Maquereau | • | • | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | • | • | • | • | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | • | • | 2 | • | 1 | • | 3 | 1 | 44 | 82 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 15 | 6 | 27 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | - 80 | - 81 |
| Mye | 4 | 7 | 7 | 12 | - | - | 12 | 20 | 72 | 72 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 38 | 68 | 38 | 68 | 25 | 44 | 25 | 44 | -35 | -35 |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Homard | 431 | 4 883 | 532 | 6 067 | 358 | 4 613 | 442 | 5 848 | -17 | -4 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe des neiges | 1 416 | 8 275 | 2 226 | 12 993 | 1 711 | 7 546 | 2 542 | 11 170 | 14 | -14 |
| Autres mollusques et crustacés | 1 | • | 1 | • | • | • | • | • | -75 | -75 |
| Total mollusques et crustacés | 1 890 | 13 233 | 2 803 | 19 141 | 2 094 | 12 204 | 3 021 | 17 082 | 8 | - 11 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 982 | 13 399 | 2 936 | 19 344 | 2 165 | 12 326 | 3 112 | 17 227 | 6 | - 11 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

BAIE DES CHALEURS

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèce | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sébaste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flétan Atlantique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie canadienne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie grise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plie rouge | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | S/O | S/O |
| Flétan du Groenland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loup de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres poissons de fond | * | * | * | * | * | * | * | * | -89 | -95 |
| Total poissons de fond | * | * | * | * | 1 | * | 1 | * | 266 | 311 |
| Hareng | 163 | 59 | 194 | 69 | 131 | 51 | 142 | 57 | -27 | -18 |
| Maquereau | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | 39 | 33 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 163 | 59 | 233 | 102 | 131 | 51 | 142 | 57 | - 39 | - 45 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | - | - | - | - | 4 | 7 | 4 | 7 | S/O | S/O |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Homard | 94 | 1 060 | 123 | 1 400 | 98 | 1 238 | 127 | 1 685 | 3 | 20 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe des neiges | 275 | 1 696 | 595 | 3 657 | 302 | 1 318 | 554 | 2 429 | -7 | -34 |
| Autres mollusques et crustacés | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | -84 | -84 |
| Total mollusques et crustacés | 378 | 2 764 | 727 | 5 064 | 406 | 2 564 | 686 | 4 122 | - 6 | - 19 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | S/O | S/O |
| Total | 541 | 2 823 | 960 | 5 166 | 537 | 2 616 | 831 | 4 182 | - 13 | - 19 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | 73 | 108 | 176 | 254 | 184 | 277 | 254 | 372 | 44 | 47 |
| Aiglefin | - | - | - | - | - | - | * | * | S/O | S/O |
| Sébaste | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | 28 |
| Flétan Atlantique | 45 | 228 | 58 | 289 | 39 | 193 | 49 | 243 | - 14 | - 16 |
| Plie canadienne | 7 | 6 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 7 | - 37 | - 43 |
| Plie grise | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | - 47 | - 52 |
| Plie rouge | - | - | - | - | 1 | * | 1 | * | S/O | S/O |
| Flétan du Groenland | 237 | 522 | 270 | 594 | 58 | 124 | 68 | 145 | - 75 | - 76 |
| Plies non spécifiées | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | * | 1 | * | - 66 | - 69 |
| Loup de mer | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | - 11 | - 25 |
| Autres poissons de fond | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | * | - 63 | - 83 |
| Total poissons de fond | 373 | 869 | 534 | 1 157 | 292 | 599 | 390 | 772 | - 27 | - 33 |
| Hareng | 191 | 70 | 233 | 84 | 139 | 55 | 157 | 64 | - 33 | - 24 |
| Maquereau | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Éperlan | - | - | 39 | 33 | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | * | 2 | * | 1 | * | 3 | 1 | 27 | 43 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 192 | 70 | 275 | 117 | 140 | 55 | 160 | 65 | - 42 | - 45 |
| Mye | 4 | 7 | 7 | 12 | - | - | 12 | 21 | 71 | 71 |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 60 | 103 | 66 | 117 | 71 | 122 | 95 | 172 | 43 | 47 |
| Buccin | 37 | 28 | 66 | 48 | 6 | 6 | 16 | 13 | - 77 | - 72 |
| Homard | 539 | 6 104 | 669 | 7 634 | 465 | 5 965 | 579 | 7 657 | - 13 | 0 |
| Crevette | 2 795 | 4 492 | 5 478 | 8 852 | 1 681 | 2 202 | 4 983 | 6 545 | - 9 | - 26 |
| Crabe des neiges | 2 305 | 13 310 | 4 394 | 25 166 | 2 908 | 12 796 | 5 087 | 22 369 | 16 | - 11 |
| Autres mollusques et crustacés | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 | - 16 | - 17 |
| Total mollusques et crustacés | 5 755 | 24 054 | 10 695 | 41 840 | 5 143 | 21 100 | 10 785 | 36 787 | 1 | - 12 |
| Autres items | 10 | 21 | 10 | 21 | - | - | 2 | 3 | - 84 | - 87 |
| Total | 6 329 | 25 014 | 11 513 | 43 136 | 5 575 | 21 754 | 11 336 | 37 626 | - 2 | - 13 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, MAI 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRÉLIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | * | * | 254 | 371 | 0 | 0 | 254 | 372 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | * | * | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Flétan Atlantique | 2 | 8 | 48 | 235 | * | * | 49 | 243 |
| Plie canadienne | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Plie grise | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Plie rouge | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * |
| Flétan du Groenland | 13 | 28 | 56 | 118 | 0 | 0 | 68 | 145 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Loup de mer | * | * | 1 | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Autres poissons de fond | * | * | * | * | 0 | 0 | 1 | * |
| Total poissons de fond | 16 | 37 | 374 | 735 | * | * | 390 | 772 |
| Hareng | 78 | 28 | 79 | 36 | 0 | 0 | 157 | 64 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 78 | 28 | 82 | 36 | 0 | 0 | 160 | 65 |
| Mye | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 95 | 172 | 0 | 0 | 95 | 172 |
| Buccin | 8 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| Homard | 508 | 6 709 | 72 | 948 | 0 | 0 | 579 | 7 657 |
| Crevette | 0 | 0 | 3 596 | 4 654 | 1 387 | 1 891 | 4 983 | 6 545 |
| Crabe des neiges | 192 | 849 | 4 895 | 21 520 | 0 | 0 | 5 087 | 22 369 |
| Autres mollusques et crustacés | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| Total mollusques et crustacés | 732 | 7 595 | 8 666 | 27 301 | 1 387 | 1 891 | 10 785 | 36 787 |
| Autres items | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total | 828 | 7 663 | 9 121 | 28 072 | 1 387 | 1 892 | 11 336 | 37 626 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 69 | 184 | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 10 | 39 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 98 | 292 | 0 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 18 | 139 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 0 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 24 | 71 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 114 | 465 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 3 303 | 1 681 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 2 179 | 2 908 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 5 641 | 5 143 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 5 761 | 5 575 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 983 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 087 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 785 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 336 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 0 | 0 | 0 | 95 | 277 | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
| Sébaste | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
| Flétan Atlantique | 0 | 0 | 0 | 51 | 193 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Plie grise | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 22 | 124 | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Total poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 173 | 599 | 0 |
| Hareng | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 10 | 55 | 0 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 50 | 122 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 1 692 | 5 965 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 4 344 | 2 202 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 9 573 | 12 796 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 15 687 | 21 100 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 15 872 | 21 754 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

GASPÉSIE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 657 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 545 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 369 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 787 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 626 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté | Mai Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté | Mai Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Morue** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 2 | 3 | 2 | 3 | • | • | • | • |
| Palangre | 67 | 100 | 138 | 204 | 166 | 253 | 186 | 283 |
| Chalut de fond arrière | 4 | 5 | 37 | 47 | 18 | 24 | 68 | 88 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • |
| Total de l'espèce | 73 | 108 | 176 | 254 | 184 | 277 | 254 | 372 |
| **Sébaste** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 1 | 1 | 1 | 1 | • | • | • | • |
| Palangre | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | • | • | 1 | • | 1 | 1 |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| **Plie canadienne** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Palangre | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Chalut de fond arrière | • | • | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Total de l'espèce | 7 | 6 | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 7 |
| **Flétan du Groenland** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 221 | 486 | 250 | 549 | 42 | 91 | 48 | 104 |
| Palangre | 9 | 21 | 10 | 23 | 11 | 23 | 13 | 27 |
| Chalut de fond arrière | 5 | 12 | 8 | 17 | 5 | 10 | 7 | 14 |
| Chalut à crevettes | 1 | 3 | 2 | 4 | • | • | • | • |
| Total de l'espèce | 237 | 522 | 270 | 594 | 58 | 124 | 68 | 145 |
| **AUTRES POISSONS DE FOND** | | | | | | | | |
| Filet maillant | 5 | 19 | 7 | 24 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| Palangre | 42 | 204 | 51 | 253 | 36 | 175 | 45 | 220 |
| Chalut de fond arrière | 7 | 10 | 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | • | 1 | • | 1 | 1 | 3 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté. | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce : | 54 | 233 | 70 | 296 | 45 | 195 | 56 | 247 |
| **Total poissons de fond** | **373** | **869** | **534** | **1 157** | **292** | **599** | **390** | **772** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 191 | 70 | 233 | 84 | 139 | 55 | 157 | 64 |
| Chalut à crevettes | 0 | 0 | * | * | * | * | * | * |
| Total de l'espèce : | 191 | 70 | 233 | 84 | 139 | 55 | 157 | 64 |
| Maquereau | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce : | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUTRES ESPECES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Palangre | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trappe | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | * | * | 2 | * | 1 | * | 3 | 1 |
| Total de l'espèce : | 1 | * | 41 | 33 | 1 | * | 3 | 1 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | **192** | **70** | **275** | **117** | **140** | **55** | **160** | **65** |
| Pétoncle | | | | | | | | |
| Drague | 60 | 103 | 66 | 117 | 71 | 122 | 95 | 172 |
| Total de l'espèce : | 60 | 103 | 66 | 117 | 71 | 122 | 95 | 172 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 539 | 6 104 | 669 | 7 634 | 465 | 5 965 | 579 | 7 657 |
| Total de l'espèce : | 539 | 6 104 | 669 | 7 634 | 465 | 5 965 | 579 | 7 657 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté. | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crevette | | | | | | | | |
| Chalut à crevettes | 2 795 | 4 492 | 5 478 | 8 852 | 1 681 | 2 202 | 4 983 | 6 545 |
| Total de l'espèce | 2 795 | 4 492 | 5 478 | 8 852 | 1 681 | 2 202 | 4 983 | 6 545 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier japonais | 317 | 1 724 | 728 | 4 040 | 729 | 3 190 | 1 045 | 4 547 |
| Casier conique | 1 970 | 11 475 | 3 641 | 20 975 | 2 153 | 9 490 | 3 962 | 17 469 |
| Casier pyramidal | 19 | 111 | 25 | 151 | 26 | 116 | 31 | 138 |
| Mélange de casiers crabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 215 |
| Total de l'espèce | 2 305 | 13 310 | 4 394 | 25 166 | 2 908 | 12 796 | 5 087 | 22 369 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Trappe | 37 | 28 | 66 | 48 | 6 | 6 | 13 | 11 |
| Casier | 15 | 11 | 15 | 11 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| Râteaux et pinces | 4 | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 14 | 23 |
| Total de l'espèce | 56 | 45 | 89 | 71 | 19 | 15 | 40 | 43 |
| **Total mollusques et crustacés** | **5 755** | **24 054** | **10 695** | **41 840** | **5 143** | **21 100** | **10 785** | **36 787** |
| AUTRES ITEMS | | | | | | | | |
| Divers | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Total de l'espèce | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| **Total secteur :** | **6 329** | **25 014** | **11 513** | **43 136** | **5 575** | **21 754** | **11 336** | **37 626** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
STATISTIQUES MENSUELLES DES DÉBARQUEMENTS PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| | 2000 (final) | | | | 2001 (préliminaire) | | | | Variation en % du cumulatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai | | Cumulatif | | Mai | | Cumulatif | | | |
| Espèces | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur | Qté. | Valeur |
| Morue | 62 | 69 | 63 | 70 | 68 | 65 | 70 | 68 | 10 | - 3 |
| Aiglefin | - | - | - | - | * | * | * | * | S/O | S/O |
| Sébaste | - | - | - | - | * | * | 85 | 74 | S/O | S/O |
| Flétan Atlantique | * | 2 | 1 | 4 | * | 1 | 1 | 3 | - 22 | - 36 |
| Plie canadienne | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 27 | 37 | 27 | S/O | S/O |
| Plie grise | 25 | 10 | 25 | 10 | 5 | 6 | 5 | 6 | - 79 | - 42 |
| Plie rouge | 68 | 49 | 71 | 52 | 51 | 37 | 52 | 37 | - 27 | - 28 |
| Flétan du Groenland | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | * | - 77 | - 90 |
| Plies non spécifiées | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Merluche blanche | * | * | * | * | * | * | * | * | - 71 | - 47 |
| Loup de mer | - | - | - | - | * | * | * | * | S/O | S/O |
| Autres poissons de fond | 143 | 89 | 143 | 89 | 175 | 126 | 177 | 127 | 24 | 43 |
| Total poissons de fond | 302 | 224 | 307 | 229 | 337 | 263 | 426 | 343 | 39 | 50 |
| Hareng | - | - | 3 855 | 598 | 235 | 36 | 2 329 | 361 | - 40 | - 40 |
| Maquereau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thon rouge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguille | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saumon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eperlan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capelan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | * | * | - | - | - | - | S/O | S/O |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | * | * | 3 855 | 598 | 235 | 36 | 2 329 | 361 | - 40 | - 40 |
| Mye | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Palourde de mer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moule | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pétoncle | 80 | 177 | 189 | 408 | 29 | 46 | 125 | 203 | - 33 | - 50 |
| Buccin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Homard | 950 | 10 951 | 950 | 10 951 | 1 071 | 13 483 | 1 071 | 13 483 | 13 | 23 |
| Crevette | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crabe des neiges | 575 | 3 406 | 949 | 5 614 | 613 | 2 450 | 773 | 3 069 | - 18 | - 45 |
| Autres mollusques et crustacés | 7 | 4 | 7 | 4 | 20 | 12 | 24 | 20 | 264 | 443 |
| Total mollusques et crustacés | 1 611 | 14 537 | 2 093 | 16 977 | 1 733 | 15 992 | 1 993 | 16 775 | - 5 | - 1 |
| Autres items | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 1 913 | 14 761 | 6 255 | 17 804 | 2 304 | 16 291 | 4 748 | 17 479 | - 24 | - 2 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS CUMULATIFS PAR GROUPE DE LONGUEUR DE BATEAUX, MAI 2001
RÉGION LAURENTIENNE

" PRÉLIMINAIRE "

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Moins de 35' | | De 35' - 64'11" | | 65' et plus | | Total par espèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Morue | 43 | 42 | 27 | 26 | 0 | 0 | 70 | 68 |
| Aiglefin | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Sébaste | 0 | 0 | 85 | 74 | 0 | 0 | 85 | 74 |
| Flétan Atlantique | * | 1 | * | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 37 | 27 | 0 | 0 | 37 | 27 |
| Plie grise | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Plie rouge | 12 | 9 | 40 | 29 | 0 | 0 | 52 | 37 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Loup de mer | 0 | 0 | * | * | 0 | 0 | * | * |
| Autres poissons de fond | 30 | 23 | 147 | 104 | 0 | 0 | 177 | 127 |
| Total poissons de fond | 85 | 74 | 341 | 268 | 0 | 0 | 426 | 343 |
| Hareng | 675 | 106 | 1 654 | 255 | 0 | 0 | 2 329 | 361 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 675 | 106 | 1 654 | 255 | 0 | 0 | 2 329 | 361 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | * | * | 125 | 203 | 0 | 0 | 125 | 203 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homard | 422 | 5 319 | 649 | 8 165 | 0 | 0 | 1 071 | 13 483 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 1 | 2 | 773 | 3 067 | 0 | 0 | 773 | 3 069 |
| Autres mollusques et crustacés | 12 | 7 | 12 | 13 | 0 | 0 | 24 | 20 |
| Total mollusques et crustacés | 435 | 5 328 | 1 558 | 11 448 | 0 | 0 | 1 993 | 16 775 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 195 | 5 508 | 3 553 | 11 971 | 0 | 0 | 4 748 | 17 479 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 1 | * | 0 | 1 | 68 | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Sébaste | 72 | 13 | 0 | 0 | * | 0 |
| Flétan Atlantique | * | 0 | 0 | * | * | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Plie grise | * | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 0 |
| Total poissons de fond | 73 | 13 | 0 | 3 | 337 | 0 |
| Hareng | 7 | 0 | 0 | 2 087 | 235 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 7 | 0 | 0 | 2 087 | 235 | 0 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 97 | 29 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 160 | 613 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 261 | 1 733 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 80 | 13 | 0 | 2 351 | 2 304 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | C | 0 | 52 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 329 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 071 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 993 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 748 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| ESPÈCE | JANVIER | FÉVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | 1 | * | 0 | 1 | 65 | 0 |
| Aiglefin | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Sébaste | 63 | 11 | 0 | 0 | * | 0 |
| Flétan Atlantique | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 0 |
| Plie canadienne | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| Plie grise | * | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Plie rouge | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 |
| Flétan du Groenland | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Plies non spécifiées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merluche blanche | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Loup de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 |
| Autres poissons de fond | 0 | 0 | 0 | 1 | 126 | 0 |
| Total poissons de fond | 65 | 11 | 0 | 3 | 263 | 0 |
| Hareng | 1 | 0 | 0 | 323 | 36 | 0 |
| Maquereau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thon rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anguille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saumon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eperlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capelan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres espèces pélagiques et de l'Estuaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total espèces pélagiques et de l'Estuaire | 1 | 0 | 0 | 323 | 36 | 0 |
| Mye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palourde de mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pétoncle | 0 | 0 | 0 | 157 | 46 | 0 |
| Buccin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Homard | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 483 | 0 |
| Crevette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crabe des neiges | 0 | 0 | 0 | 619 | 2 450 | 0 |
| Autres mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
| Total mollusques et crustacés | 0 | 0 | 0 | 783 | 15 992 | 0 |
| Autres items | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 11 | 0 | 1 110 | 16 291 | 0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENTS MENSUELS PAR ESPÈCE EN 2001
RÉGION LAURENTIENNE

* PRELIMINAIRE *

ILES-DE-LA-MADELEINE

Valeur ('000)
(Excluant la pêche non commerciale)

| JUILLET | AOÛT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 483 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 775 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 479 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
REGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | Mai Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté | Mai Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morue | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palangre | 41 | 45 | 42 | 46 | 43 | 42 | 44 | 43 |
| Casier | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Casier conique | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chalut de fond arrière | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 12 | 11 |
| Seine écossaise | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Total de l'espèce | 62 | 69 | 63 | 70 | 68 | 65 | 70 | 68 |
| Sébaste | | | | | | | | |
| Chalut de fond arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 85 | 74 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 0 | 0 | • | • | 85 | 74 |
| Plie canadienne | | | | | | | | |
| Chalut de fond arrière | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Seine écossaise | 2 | 1 | 2 | 1 | 37 | 27 | 37 | 27 |
| Total de l'espèce | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 27 | 37 | 27 |
| Flétan du Groenland | | | | | | | | |
| Chalut de fond arrière | • | 1 | • | 1 | • | • | • | • |
| Seine écossaise | • | • | • | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espèce | 1 | 1 | 1 | 1 | • | • | • | • |
| AUTRES POISSONS DE FOND | | | | | | | | |
| Filet maillant | 27 | 21 | 31 | 24 | • | • | • | • |
| Palangre | • | 2 | 1 | 4 | • | • | • | 1 |
| Chalut de fond arrière | 68 | 41 | 68 | 41 | 67 | 54 | 69 | 56 |
| Seine écossaise | 141 | 88 | 141 | 88 | 165 | 117 | 165 | 117 |
| Total de l'espèce | 237 | 152 | 241 | 156 | 232 | 171 | 234 | 174 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | Mai Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | Mai Valeur | Cumulatif Qté. | Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total poissons de fond** | **302** | **224** | **307** | **229** | **337** | **263** | **426** | **343** |
| Hareng | | | | | | | | |
| Filet maillant | 0 | 0 | 3 855 | 598 | 235 | 36 | 2 329 | 361 |
| Total de l'espèce | 0 | 0 | 3 855 | 598 | 235 | 36 | 2 329 | 361 |
| AUTRES ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | | | |
| Filet maillant | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palangre | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de l'espece | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total espèces pélagiques et de l'Estuaire** | * | **0** | **3 855** | **598** | **235** | **36** | **2 329** | **361** |
| Petoncle | | | | | | | | |
| Drague | 80 | 177 | 189 | 408 | 29 | 46 | 125 | 203 |
| Total de l'espece | 80 | 177 | 189 | 408 | 29 | 46 | 125 | 203 |
| Homard | | | | | | | | |
| Casier | 950 | 10 951 | 950 | 10 951 | 1 071 | 13 483 | 1 071 | 13 483 |
| Total de l'espece | 950 | 10 951 | 950 | 10 951 | 1 071 | 13 483 | 1 071 | 13 483 |
| Crabe des neiges | | | | | | | | |
| Casier conique | 551 | 3 277 | 923 | 5 474 | 576 | 2 299 | 729 | 2 892 |
| Casier pyramidal | 23 | 129 | 25 | 140 | 37 | 152 | 44 | 178 |
| Total de l'espece | 575 | 3 406 | 949 | 5 614 | 613 | 2 450 | 773 | 3 069 |
| AUTRES MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | | | |
| Casier | 7 | 4 | 7 | 4 | 19 | 10 | 19 | 10 |
| Drague | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
DÉBARQUEMENT DES PRINCIPALES ESPÈCES PAR ENGIN
RÉGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

Quantité (tonnes métriques arrondies, poids vif), valeur ('000$)
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce / Engin | 2000 (final) Mai Qté. | 2000 (final) Mai Valeur | 2000 (final) Cumulatif Qté. | 2000 (final) Cumulatif Valeur | 2001 (préliminaire) Mai Qté. | 2001 (préliminaire) Mai Valeur | 2001 (préliminaire) Cumulatif Qté. | 2001 (préliminaire) Cumulatif Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total de l'espèce | 7 | 4 | 7 | 4 | 20 | 12 | 24 | 20 |
| **Total mollusques et crustacés** | **1 611** | **14 537** | **2 093** | **16 977** | **1 733** | **15 992** | **1 993** | **16 775** |
| **Total secteur :** | **1 913** | **14 761** | **6 255** | **17 804** | **2 304** | **16 291** | **4 748** | **17 479** |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2000 (final) | | 2001 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mai | Cumulatif | Mai | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | 1,772 | 1,772 | 1,210 | 1,108 | -37.4 |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,563 | 1,621 | 1,630 | 1,633 | 0,7 |
| Aiglefin | Entier | - | - | 1,323 | 1,323 | S/O |
| | Éviscéré, non étêté | - | - | 1,323 | 1,337 | S/O |
| Sébaste | Entier | 0,618 | 0,624 | 0,517 | 0,872 | 39,7 |
| Flétan Atlantique | Entier | 3,270 | 4,094 | 1,241 | 1,653 | -59.6 |
| | Éviscéré, non étêté | 5,983 | 6,070 | 5,742 | 5,890 | -3.0 |
| | Éviscéré, étêté | 7,716 | 8,109 | 8,799 | 8,874 | 9,4 |
| Plie canadienne | Entière | 0,896 | 0,794 | 0,737 | 0,726 | -8.6 |
| Plie grise | Entière | 0,847 | 0,811 | 0,913 | 0,875 | 7,9 |
| Plie rouge | Entière | 0,725 | 0,728 | 0,721 | 0,721 | -0.9 |
| Flétan du Groenland | Entier | 2,289 | 2,293 | 2,038 | 2,055 | -10 4 |
| | Éviscéré, non étêté | 2,249 | 2,249 | - | - | S/O |
| | Saigné, partiellement éviscéré | 2,304 | 2,309 | 2,244 | 2,233 | -3.3 |
| Plies non spécifiées | Entières | 0,760 | 0,760 | - | - | S/O |
| Merluche blanche | Entière | 0,285 | 0,284 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | 0,743 | 0,745 | 0,675 | 0,672 | -9.7 |
| Loup de mer | Entier | 0,441 | 0,441 | 0,519 | 0,509 | 15,3 |
| | Éviscéré, non étêté | 0,445 | 0,443 | 0,377 | 0,371 | -16.3 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | 0,413 | 0,172 | 0,296 | 0,183 | 6,2 |
| Maquereau | Entier | 0,648 | 0,648 | - | - | S/O |
| Anguille | Éviscérée, non étêtée | 0,661 | 0,661 | - | - | S/O |
| Éperlan | Entier | - | 0,846 | - | - | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 1,609 | 1,596 | 1,765 | 1,765 | 10,6 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | 1,360 | 1,360 | 1 448 | 1.448 | 6,4 |
| | Chair | 16,071 | 16,511 | 12,009 | 12 561 | -23.9 |
| Buccin | Dans l'écaille | 0,827 | 0,814 | 0,840 | 0,839 | 3,0 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

SOMMAIRE RÉGIONAL

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2000 (final) | | 2001 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mai | Cumulatif | Mai | Cumulatif | |
| Homard | Entier | 11,453 | 11,480 | 12,651 | 12,816 | 11,6 |
| Crevette | Entière | 1,618 | 1,625 | 1,295 | 1,307 | -19,5 |
| | Cuite dans l'écaille | 3,068 | 3,050 | 3,307 | 3,321 | 8,9 |
| Crabe des neiges | Entier | 5,495 | 5,483 | 4,280 | 4,288 | -21,8 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

CÔTE-NORD

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2000 (final) | | 2001 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mai | Cumulatif | Mai | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Sébaste | Entier | 0,397 | 0,397 | - | - | S/O |
| Flétan Atlantique | Eviscéré, non étêté | 7,353 | 7,419 | 6,822 | 7,272 | -2,0 |
| | Eviscéré, étêté | - | - | 8,799 | 8,870 | S/O |
| Plie canadienne | Entière | 0,983 | 0,983 | - | - | S/O |
| Flétan du Groenland | Saigné, partiellement éviscéré | 2,306 | 2,311 | 2,285 | 2,324 | 0,5 |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE- | | | | | | |
| Hareng | Entier | 0,573 | 0,576 | 0,576 | 0,570 | -1,1 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 1,606 | 1,594 | 1,765 | 1,764 | 10,7 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | 1,499 | 1,499 | 1,448 | 1,448 | -3,4 |
| | Chair | 14,844 | 14,844 | 11,238 | 11,238 | -24,3 |
| Buccin | Dans l'écaille | 0,842 | 0,840 | 0,837 | 0,838 | -0,3 |
| Homard | Entier | 10,989 | 10,989 | 11,472 | 11,472 | 4,4 |
| Crevette | Entière | 1,699 | 1,707 | 1,162 | 1,130 | -33,8 |
| | Cuite dans l'écaille | 3,082 | 3,067 | 3,307 | 3,321 | 8,3 |
| Crabe des neiges | Entier | 5,155 | 5,113 | 4,214 | 4,216 | -17,5 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

GASPÉSIE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2000 (final) | | 2001 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mai | Cumulatif | Mai | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | 1,772 | 1,772 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,770 | 1,724 | 1,799 | 1,758 | 2,0 |
| Sébaste | Entier | 0,624 | 0,632 | 0,517 | 0,549 | -13,2 |
| Flétan Atlantique | Éviscéré, non étêté | 5,763 | 5,769 | 5,665 | 5,659 | -1,9 |
| Plie canadienne | Entière | 0,890 | 0,782 | 0,816 | 0,716 | -8,4 |
| Plie grise | Entière | 0,564 | 0,608 | 0,554 | 0,555 | -8,8 |
| Flétan du Groenland | Entier | 2,288 | 2,292 | 2,191 | 2,191 | -4,4 |
| | Saigné, partiellement éviscéré | 2,304 | 2,308 | 2,244 | 2,232 | -3,3 |
| Merluche blanche | Entière | 0,416 | 0,416 | - | - | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | 0,726 | 0,726 | 0,657 | 0,654 | -10,0 |
| Loup de mer | Éviscéré, non étêté | 0,445 | 0,445 | 0,377 | 0,377 | -15,3 |
| ESPECES PELAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | 0,364 | 0,360 | 0,396 | 0,409 | 13,5 |
| Éperlan | Entier | - | 0,848 | - | - | S/O |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACES | | | | | | |
| Mye | Dans l'écaille | 1,769 | 1,775 | - | 1,778 | 0,2 |
| Pétoncle | Dans l'écaille | 0,840 | 0,840 | - | - | S/O |
| | Chair | 17,697 | 17,771 | 15,345 | 15,899 | -10,5 |
| Buccin | Dans l'écaille | 0,751 | 0,725 | 0,902 | 0,902 | 24,5 |
| Homard | Entier | 11,321 | 11,406 | 12,829 | 13,219 | 15,9 |
| Crevette | Entière | 1,606 | 1,614 | 1,302 | 1,310 | -18,9 |
| | Cuite dans l'écaille | 2,892 | 2,874 | 3,307 | 3,307 | 15,0 |
| Crabe des neiges | Entier | 5,773 | 5,728 | 4,401 | 4,398 | -23,2 |

PÊCHES MARITIMES AU QUÉBEC
PRIX MOYEN AU DÉBARQUEMENT PAR ESPÈCE
RÉGION LAURENTIENNE

ILES-DE-LA-MADELEINE

$ / kilogramme au débarquement
(Excluant la pêche non commerciale)

| Espèce | Forme | 2000 (final) | | 2001 (préliminaire) | | Variation en % du cumulatif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mai | Cumulatif | Mai | Cumulatif | |
| POISSONS DE FOND | | | | | | |
| Morue | Entière | - | - | - | 1,102 | S/O |
| | Éviscérée, non étêtée | 1,323 | 1,323 | 1,157 | 1,157 | -12,6 |
| Sébaste | Entier | - | - | - | 0,876 | S/O |
| Plie canadienne | Entière | 0,897 | 0,897 | 0,729 | 0,729 | -18,7 |
| Plie grise | Entière | 0,977 | 0,977 | 1,158 | 1,158 | 18,5 |
| Plie rouge | Entière | 0,725 | 0,728 | 0,722 | 0,722 | -0,8 |
| Flétan du Groenland | Entier | 2,301 | 2,301 | - | - | S/O |
| ESPÈCES PÉLAGIQUES ET DE L'ESTUAIRE | | | | | | |
| Hareng | Entier | - | 0,155 | 0,154 | 0,155 | -0,1 |
| MOLLUSQUES ET CRUSTACÉS | | | | | | |
| Pétoncle | Chair | 18,416 | 17,966 | 13,262 | 13,426 | -25,3 |
| Homard | Entier | 11,532 | 11,532 | 12,594 | 12,594 | 9,2 |
| Crabe des neiges | Entier | 5,924 | 5,919 | 3,997 | 3,970 | -32,9 |